



# Veckoinventering av Svartsjövikens 2003

*Martin Bergström*

*År 2003 var det andra året efter restaureringen. Vattenståndet var relativt lågt både vår och höst. Inventeringen koncentrerades till tornet, våtmarkerna i söder till Sockabydiken och norra delen av viken. Ovanligt många änder sågs men färre gäss än vanligt. Det blev inte heller någon fin höst för vadarna på grund av lågt vatten och delvis också på grund av för hög vegetationen. Detaljerade antal för de flesta våtmarksarter återfinns i tabell 1 och 2.*

Svartsjövikens inventerades vid 12 tillfällen under våren och 13 gånger under hösten. Ofta deltog flera personer vid inventeringsrundorna. Totalt medverkade cirka åtta personer i inventeringsarbetet.

Fågeltornet gör att många av de eftersökta våtmarksarterna kan ses lättare. Inventeringen koncentrerades till tornet, våtmarkerna i söder till Sockabydiken och norra delen av viken.

Nedan kommenteras observationerna under inventeringen. Våren gav inte någon översvämning vare sig i Svartsjövikens eller i Bredlöt. Vädret var även så stabilt att inga direkta nedslag av vadare noterades. Däremot sågs ovanligt många änder och vadare av de arter som häckar i viken, såsom kricka, gräsand, enkelbeckasin och tofsvipa.

Under hösten sågs färre gäss än tidigare. Kanadagåsen har en nedåtgående trend under alla de inventerade höstarna (figur 1). Gräsand sågs i större antal än tidigare höstar (figur 2) och sothönsen sågs i oförändrat antal. Det blev inte heller någon vadarhöst. Vegetationen var något för hög och vattenståndet för lågt.

## Kommenterar till vissa arter

### Doppingar

Enbart de par skäggdoppingar som häckade uppehöll sig i viken under våren. Under hösten sågs dock tre doppingarter på en gång. Svarthakedopping och smådopping rastade i viken under september.

### Sothöna

Ligger på en stabil nivå både vår och höst som de senaste tre åren.

### Gäss

På våren har ungefär lika många gäss rastat genom åren. På hösten visar grågås och kanadagås en nedåtgående trend. De kanske väljer andra rastplatser på Södertörn eller i Hjälstaviken. Vitkindade gäss ses mer än vid inventeringens början.

### Änder

Fler änder sågs under våren än tidigare. Årtan uteblev dock eftersom Bredlöt inte blev översvämmat. Istället sågs snatterand under två veckor i Svartsjövikens. Gräsänder rastar även i större omfattning under hösten. Stora flockar betar ofta på åkrarna i väster.

### Skrattmåsar

Det stigande antalet vårobservationer bröts i år. Utan översvämning i Bredlöt verkar inte skrattemåsen vara så intresserad av Svartsjövikens.


### Rallfåglar

Vattenrall hördes på flera ställen i Svartsjövikens under vår och höst. Småfläckig sumphöna hördes också med 2–3 ex i östra delen under några veckor på våren. Det är första gången sumphönan stannat en längre tid i viken under inventeringarna.


### Vadare

Beckasiner sågs i något större antal under våren. På hösten gjordes ibland mer riktade promenader för att stöta beckasiner. Därför blev det flera observationer av både dvärg- och dubbelbeckasin.

Rödbenor hävdade revir i området under våren. Någon häckning kunde dock inte konstateras. Tofsvipor sågs i större antal än tidigare på våren och många sågs även under hösten.



**Figur 1** Kanadagåsen har minskat under höstarna 2000 - 2003.



**Figur 2** Gräsanden har setts i något högre antal hösten 2003 än höstarna 2000 - 2002.



**Tabell 1** Våtmarksarter våren 2003

| Våtmarksart          |    |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    | Medeltal per år |      |      |      |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----------------|------|------|------|
|                      | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 2003            | 2002 | 2001 | 2000 |
| <i>Diverse arter</i> |    |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |                 |      |      |      |
| Skäggdopping         |    |     |     |     | 2   | 4   | 4  | 4   | 3  | 5  | 4  | 2  | 4               | 2    | 3    | 3    |
| Sothöna              |    | 1   | 10  | 67  | 50  | 29  | 20 | 14  | 14 | 20 | 8  | 12 | 22              | 22   | 15   | 39   |
| Skrattmå             |    |     | 4   | 1   | 14  | 14  | 62 | 2   | 13 | 50 | 4  | 8  | 17              | 59   | 49   | 26   |
| Sädgås               |    | 1   |     |     |     |     | 3  |     |    |    |    |    | 2               | 4    | 5    | 6    |
| Grågås               | 5  | 65  | 13  | 39  | 34  | 64  | 26 | 12  | 29 | 16 | 16 | 37 | 30              | 40   | 16   | 30   |
| Kanadagås            | 20 | 71  | 60  | 20  | 60  | 56  | 46 | 28  | 22 | 20 | 12 | 17 | 36              | 43   | 30   | 46   |
| Vitkindad gås        |    |     |     |     |     |     |    | 9   |    |    |    |    | 9               |      |      |      |
| <i>Änder</i>         |    |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |                 |      |      |      |
| Kricka               | 2  |     | 19  | 11  | 95  | 117 | 13 | 27  | 6  | 3  | 2  |    | 30              | 22   | 36   | 26   |
| Gräsand              | 17 | 250 | 270 | 68  | 140 | 16  | 20 | 26  | 14 | 19 | 35 | 18 | 74              | 28   | 24   | 39   |
| Snatterand           |    |     |     |     |     |     |    | 3   | 2  |    |    |    | 3               |      |      |      |
| Skedand              |    |     |     |     |     | 3   | 4  | 4   | 2  |    |    |    | 3               | 3    | 2    |      |
| Bläsand              |    |     | 7   | 8   | 13  | 9   | 5  | 3   |    | 2  |    |    | 7               | 3    | 2    |      |
| Vigg                 |    | 10  | 3   | 7   | 18  | 8   | 4  | 1   |    |    |    |    | 7               | 29   | 10   | 13   |
| Knipa                | 3  | 10  | 11  | 19  | 24  | 4   | 10 | 7   | 7  | 13 |    |    | 11              | 14   | 15   | 22   |
| Storskrake           | 5  | 8   | 8   | 5   | 6   | 1   | 6  | 7   | 2  |    |    |    | 5               | 5    | 5    | 15   |
| <i>Vadare</i>        |    |     |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |                 |      |      |      |
| Ljungpipare          |    |     |     |     |     | 1   | 30 | 150 |    |    |    | 1  | 46              | 24   | 71   | 10   |
| Tofsvipa             | 24 | 80  | 88  | 120 | 255 | 74  | 78 | 42  | 60 | 20 | 7  | 15 | 72              | 57   | 21   | 61   |
| Skogssnäppa          |    |     |     |     |     | 1   | 1  | 1   |    |    |    | 1  | 1               | 2    | 2    | 2    |
| Brushane             |    |     |     |     |     |     |    | 7   | 6  |    |    |    | 7               | 51   | 1    | 4    |
| Enkelbeckasin        |    |     | 3   |     | 9   | 24  | 14 | 20  | 20 | 7  | 8  | 6  | 12              | 10   | 7    | 8    |
| Mindre Strandpipare  |    |     |     |     |     |     |    |     |    | 1  |    | 2  | 2               | 3    | 1    |      |
| Drillsnäppa          |    |     |     |     |     |     |    | 7   | 1  |    |    |    | 4               | 1,0  |      |      |
| Gluttsnäppa          |    |     |     |     |     |     | 1  | 2   | 1  | 1  | 1  |    | 1               | 5    | 5    | 2    |
| Grönben              |    |     |     |     |     |     |    | 10  | 54 | 19 |    | 1  | 21              | 118  | 23   | 12   |
| Mosnäppa             |    |     |     |     |     |     |    |     | 1  | 2  |    |    | 2               | 3    | 9    |      |
| Rödben               |    |     |     |     |     |     | 1  | 1   | 1  | 6  | 2  | 1  | 2               | 2    |      |      |



Tabell 2 Våtmarksarter hösten 2003

| Våtmarksart          | Vecka hösten 2003 |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      | Medeltal per år |      |  |  |
|----------------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-----------------|------|--|--|
|                      | 33                | 34  | 35  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 2003 | 2002 | 2001            | 2000 |  |  |
| <i>Diverse arter</i> |                   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |                 |      |  |  |
| Skäggdopping         | 4                 | 3   | 8   | 9  | 5  |    | 10 | 4  | 4  | 2  |    |    |    | 5    | 3    | 4               | 3    |  |  |
| Storskarv            |                   |     |     |    | 20 |    |    | 1  | 1  | 2  |    |    |    | 6    | 1    | 2               | 16   |  |  |
| Häger                |                   | 1   |     |    | 2  | 1  |    |    | 1  | 2  |    |    |    | 1    | 3    | 3               | 4    |  |  |
| Sothöna              | 62                | 60  | 50  | 74 | 63 | 75 | 95 | 79 | 58 | 54 |    |    |    | 67   | 51   | 60              | 39   |  |  |
| Grågås               | 7                 | 3   | 40  |    | 22 |    | 30 | 90 | 54 |    |    |    |    | 35   | 58   | 80              | 72   |  |  |
| Kanadagås            | 25                | 10  | 40  |    | 42 | 30 | 40 | 3  |    | 22 | 13 | 55 | 9  | 26   | 42   | 108             | 128  |  |  |
| Vitkindad gås        |                   |     |     | 20 |    |    | 40 | 50 |    |    |    |    |    | 37   | 140  | 18              | 2    |  |  |
| <i>Änder</i>         |                   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |                 |      |  |  |
| Kricka               | 15                | 10  | 15  | 5  | 7  |    | 40 | 12 | 2  | 7  |    |    |    | 13   | 20   | 21              | 19   |  |  |
| Gräsand              | 250               | 100 | 150 | 50 | 23 | 50 | 15 |    | 4  | 16 | 15 | 5  | 40 | 60   | 54   | 36              | 44   |  |  |
| Skedand              | 12                | 12  |     | 1  |    |    |    | 1  | 1  | 8  |    |    |    | 6    |      | 4               | 1    |  |  |
| Bläsand              | 2                 | 1   |     |    |    |    | 6  | 25 | 13 | 22 |    |    |    | 12   | 6    | 11              | 3    |  |  |
| Vigg                 |                   |     |     | 5  | 5  | 10 | 15 | 25 | 12 | 7  |    | 5  |    | 11   | 15   | 16              | 12   |  |  |
| Knipa                | 2                 | 4   | 2   | 2  | 1  | 5  | 3  | 10 | 6  | 11 | 1  | 30 | 14 | 7    | 8    | 24              | 16   |  |  |
| Storskrake           |                   |     |     |    |    | 5  | 1  |    | 14 | 25 | 80 | 10 | 2  | 20   | 14   | 19              | 4    |  |  |
| <i>Vadare</i>        |                   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |                 |      |  |  |
| Ljungpipare          |                   |     |     |    |    | 9  | 1  |    |    |    |    |    |    | 5    | 1    | 8               | 17   |  |  |
| Tofsvipa             | 65                |     | 40  |    | 42 |    | 4  | 4  |    |    |    |    |    | 31   | 13   | 25              | 130  |  |  |
| Brushane             | 7                 | 1   |     | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 6    | 5               | 24   |  |  |
| Enkelbeckasin        |                   |     | 2   | 10 | 4  | 5  | 20 | 12 |    |    | 1  | 3  | 1  | 6    | 8    | 11              | 4    |  |  |
| Svartsnäppa          | 1                 | 2   |     | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1    |      | 2               |      |  |  |
| Grönbena             | 10                | 8   | 5   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8    | 9    | 5               | 4    |  |  |




Foto: Anders Haglund

Gräsanden har ökat på hösten vid Svartsjövikén.