



Observationer i Ekerö kommun 2003

Martin Bergström

År 2003 sågs färre fåglar på Mäläröarna än under 2002. Huvudorsaken var torrare förhållanden i Svartsjövikens – Bredlöt-området (numera Svartsjö Dämme). Nattsångarna var också färre och skäggmesen saknades nästan helt. Flera dubbel- och enkelbeckasiner sågs dock och många pilgrimsfalkar och havsörnar.

Andra våren efter restaureringen av Svartsjövikens vattenståndet för lågt för att locka några större mängder vadare. Vid översilningen i Sockarbydikets mynning fanns dock en del vadare i juni månad.

Det var även ovanligt få nattsångare 2003. Inga större invasionsrörelser märktes på Mäläröarna av mesar eller korsnäbbar under hösten. Det roligaste var kanske de beckasiner som sågs under inventeringarna. Flera iakttagelser av dvärg- och dubbelbeckasin gjordes.

Observationerna kommer främst från Svalan, som är Naturvårdsverkets Internetbaserade databas för fågelobservationer. Det har även inkommit rapporter från andra skådare. Alla intressanta observationer publiceras här. De är alltså ännu inte granskade eller godkända av RRK eller RK.

Under året har för första gången större pip-lärka och glada observerats i kommunen. Totalt har cirka 241 arter setts på Ekerö.

Smålom *Gavia stellata*

Första fyndet sedan 2000. Ett ex sträckte norr över mot Ekebyhovsbacken 30.4 (MBm).

Storlom *Gavia arctica*

Några lommar sträcker varje år över Mäläröarna. Ett par sågs från Ekebyhovsbacken 26.4 (MBm, NCt m fl). Det var nog paret som häckar i Gömmaren som tog en sväng till Mälaren. 1 ex sträckte Väntholmsviken 26.4 (MBm); 5 ex sträckte N Ekebyhovsbacken 30.4 (MBm); 2 ex sträckte S Svartsjövikens 3.5 (Johan Nilsson, JBk m fl); 1 ex sträckte Ekebyhovsbacken 13.9 (MBm, JNn m fl).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

1 ex Svartsjövikens 16.8–30.8, 12.10 (BDk, UKö, MBm m fl); 1 ex golfdammen, Menhammarsvikens 23.8 (SSg, MNm m fl); Länns-taholm 5–6.10 (REm); Drottningholms slott: 1–11.10 (REm), Ångbåtsbryggan 3.11 (SSg).

Svarthakedopping *Podiceps auritu*

1 1K rast i norra delen av Svartsjövikens 6.9 (MBm m fl); 1 1K rastade Menhammarsvikens 19.9 (SSg). 2 ex 21.9 Svartsjövikens (PEm).

Rördrom *Botaurus stellaris*

Förra året sågs ingen rördrom vid Sötvattenslaboratoriet under vintern, men i år fanns en på plats. Rördrom har setts där tre av fyra vint-rar. 1 ex rastade 16.1 (AE n), 25.1 (MÅg), 7.2 (TCg). I övrigt tutade fem rördrommar på fyra lokaler: Menhammarsvikens: 1 ex: tutande 16.3 fram till åtminstone 14.5 (PJn, UKö m fl), 2 ex 14.5 (SSg); 1 ex Svartsjövikens 22.3 (MAN); 1 ex tutande Lurudden 20.4, 8.5 (MOF); 1 ex tutande Kaggeholm 17.5 (MBd).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Inga rapporter om antal från häckningskolonierna i nordvästra delen av kommunen.

Svart stork *Ciconia nigra*

En stork cirklade lågt över Väsby hage 19.7 och fortsatte söderut. (UKö). Det är andra året i rad med stork på Ekerö.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

24 olika observationer inlagda på Svalan. 33 ex sträckte Svartsjövikens 23.3 (UKö, MBm m fl);

12 ex rastade Lovö kyrkängar 24.3 (SSg); 13 ex rastade Svartsjövikens 27.3 (REm); 22 ex rastade Hovgården 1.4 (UAn); 20 ex rastade Hovgården (HAn); 18 ex sträckte Menhammarsviken 9.12 (SSg).

Sädgås *Anser fabalis*

I år sågs färre sädgäss än de tidigare åren. Svartsjövikens: 1 ex sträckte 23.3 (MBm m fl), 1 ex 14.4 (PEm), 3 ex sträckte 26.4 (MBm m fl); 2 ex rastade, 2.5 (UAn); 52 ex Menhammarsviken 8.8 (SSg).

Fjällgås *Anser erythropus*

Numera en årlig gäst tillsammans med de vitkindade gässen på Lovön. Det rör sig om 1–2 individer. Mastområdet: 1 ex rastade 23–25.8 (CFg, IML; 1 ad rastade Kärösön 3.11 (SSg); 1 ad rastade Drottningholms slott 12.11 (RKn, MTn); 1 ad rastade Mastområdet 12–14.11 (SSg, REm); 1 ex rastade Lovön 14.11 (REm). Första fyndet i Svartsjövikens gjordes även i år. Ett ex rastade med 60 vitkindade gäss 21.9 (PEm).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Ekebyhovsbacken: 10 ex sträckte 26.4, 33 ex sträckte 30.4 (MBm, UKö m fl); 9 ex sträckte Svartsjövikens 3.5 (JNn, JBk m fl). Flera ungpullar sågs i Drottningholmsparken 8.7 (CFg). Tveksamt om de kläckts på Ekerö eller om de kommit från annat håll. 200–2 000 rastade gäss på Lovön 8.8–19.11 är en ökning mot tidigare år. (CFg, SSg m fl).

Prutgås *Branta brota*

Ekerös andra och tredje fynden. Ett ex rastade med vitkindade på Kärösön hösten 2002 (CFg). I år sågs ett ex vid Länstaholm 5.10 (REm, SSg m fl).

Gravand *Tadorna tadorna*

Första fyndet på 2000-talet gjordes 2 maj i Svartsjövikens (UKö).

Bläsand *Anas penelope*

Svartsjövikens: 1 hane 18.3 (MBd), max 14 ex 13.4 (JSl) under våren, 1 par 17.5 (MBm) och 4 ex 17.6

(PEm). 25 ex 5.10 (SSg), 12–18 ex 8–12.10, 22 ex 18.10 (PEm). Mörbyfjärden: 23 ex 13.10 (SSg); Menhammarsviken: 43 ex 23.10 (SSg).

Kricka *Anas crecca*

Svartsjövikens: första obs 1 par 15.3, 45 ex 12.4, 85 ex 13.4, 160 ex 14.4, 190 ex 16.4 (JNn), 117 ex 19.4, 80 ex 30.4, 26 ex 4.5, 10–15 ex 16–30.8, 40 ex 28.9 (MBm, UKö m fl).

Bredlöt: 3 hannar 17.5 (MBm), 5 hannar 14.6 (RHt), 22 ex 17.6 (PEm). Hovgården: 46 ex 16.4 (UAn), 30 ex 20.6, 2 hannar 26.6 (HAn).

Stjärtand *Anas acuta*


Svartsjövikens: 3 ex rastade 24.8 (PEm, MOF), 1 ex sträckte 28.9 (MBm m fl), 1 honfärgad rastade 8.10 (SSg).

Årta *Anas querquedula*

Svartsjövikens: 1 hane 5.5 (LBB). Bredlöt: 1 hane rastade 14.5 (PEm); 1 ex rastade 14.8 (PEm, MOF)

Skedand *Anas clypeata*

Svartsjövikens: >5ex: 6ex 19.4, 7 ex 24.4, 9 ex 30.4 6 ex 2.5; 2 ex Adelsö 4.5 (REm), 12 ex 16–23.8, 1 ex 6.9, 5.10, 3 ex 11.10, 8 ex 18.10. Hovgården: 1 hane 20.6 (HAn). Menhammarsviken: 1 hona 9.10 (SSg).



SKEDAND

Foto: Anders Haglund



Havsörn, subadult.

Snatterand *Anas strepera*

Svartsjövikén: 1 hane 29–30.4 (SSg), 2 hannar + 1 hona 3–6.5 (JNi, LBB m fl), 1–2 hannar 10–13.5 (MBm m fl), 1 hona 13.9 (SSg, MNn); Holmgården: 2 ex 27.6 (HAN).

Brunand *Aythya ferina*

1 ad hane rastade Svartsjövikén 13.4 (SSg m fl); 1 ad hane rastade Ekebyhovsbacken 30.9 (SSg); 2 hane rastade Adelsö 4.10 (REm); 1 hane rastade Lovön 7.10 (REm); 2 hane rastade Eldgarnsö 16.11 (REm).

Sjöorre *Melanitta nigra*

Fler rastande sågs på färdarna i år. 8 ex rastade Björkö 20.4 (UKö); 18 ex rastade Ekebyhovsbacken 30.4 (MBm); 10 ex rastade Fiskarfjärden 30.4 (REm); 14 ex sträckte V Skå-Edeby Flygfält 3.5 (JNi JBk m fl).

Salskrake *Mergus albellus*

3 hannar Lullehovsbron 23.3 (MBm); Svart-

sjövikén: 1 hane 29.3 (REm), 4 ex 12.10 (BDk), 1 par 22.11 (REm); 2 par Göholmen 29.4 (REm); 1 hona Eldgarnsö 16.11 REm; Menhammarsvikén: 2 honor 29.11 (JWn), 1 hona 3.12 (SSg), 15 ex 13.12, 9 ex 20.12 (JWn).

Småskrake *Mergus serrator*

Ingen häckning har konstaterats sedan 2000. Ekebyhovsbacken: 3 ex rastade och 2 ex sträckte N 30.4 (MBm); 1 par Eldgarnsö 17.5 (TLt, JNn m fl); 1 hane rastade Adelsö 29.5 (Rem).

Bivråk *Pernis apivorus*

En häckning konstaterades kring Törnbyviken där tiggande fåglar hördes i juli (JBk). 1 ex Hillehögs kyrka 17.5 (TLt, JNn m fl); 1 ex Björkö 25.6 (AHR); 1 ex 30.5 Älby (UKö); 2 ex Ekebyhovsbacken 13.9 (MBm, JNn m fl).

Brun glada *Milvus migrans*

En brun glada jagade överfältén väster om Adelsö kyrka på kvällen 2.7 (HAN).

Röd glada *Milvus milvus*

De första fynden av glada gjordes i år. En fågel sågs sträcka mot norr över Bredlöt 26.4 (UKö, BSm m fl). De blev riktig ölandsstämning då andra skådare i bilar försökte genskjuta fågeln vid Väntholmsviken och Eldgarnsö. På hösten sågs en glada till sträcka väster om Svartsjövikens 16.9 (JBk).

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

18 observationer gjordes 2003. Kvartalsvis fördelades de sig i antal på 5, 6, 2, och 5. Ingen havsörn sågs mellan 7.5 och 11.9.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Observationer under häckningstid har gjorts på följande lokaler: Svartsjövikens, Adelsö kyrka och Lovön. Ett par häckade i Menhammarsviken och ett par sågs med unge under augusti i området Svartsjövikens-Igelvikens. Första obs 28.3 Svartsjövikens (MBd) och sista obs 5.10 vid Mastområdet (SSg m fl).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Något fler fåglar än vanligt främst under våren, totalt 11 obsar: Svartsjövikens: 1 hona 29.3 (REm), 1 hane 16.4 (JBk); 1 ex 27.4 Älby (UKö), 1 hona sträckte V Menhammarsviken 31.3 (UAn); 1 ex Fladen 27.5 (REm); 1 ad hane Lovö kyrkängar 20.9 (SSg); 1 honf Drottningholms slott 24.9 (SSg); 2 ex sträckte Hilleshög kyrka 29.9 (REm); 1 hona Svartsjövikens 8.10 (SSg); 1 2K+ hane Lovö kyrkängar 19.10 (SSg); 1 ad hona rastade Menhammarsviken 3.12 (SSg).

Ängshök *Circus pygargus*

En 2K hane sågs öster om Svartsjövikens 10–11.5 (SSg, PEm, MNn m fl).

Ormvråk *Buteo buteo*

Cirka åtta sågs på Ekerö under jan–feb på följande lokaler: Lovön FRA, 2 ex Mastområdet, Malmvik, Lullehovsbron, Drottningholms slott, Ekerö: Nyckelby – Ekerö kyrka, Färingsö: Eldgarnsö.

I december sågs ormvråk på följande lokaler: 4 ex Mastområdet, Gustavshills Handelsträdgård, Wallenbergssonmentet och Kersö.

Fjällvråk *Buteo lagopus*

1 ex 1.1 Fladen (UKö); 1 ex 21.1, 2.2 Menhammarsviken (UKö, BDK); 1 ex 13–23.2 Mastområdet (SSg, MAn). 1 ex Kårsö grustag 17.12 (REm); 1 ex 27.12 Fladen (UKö).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Tre fynd: 1 ex Nyckelby 10.1 (Mattias Backlund); 1 ex Adelsö 16.2 (HAn); 1 ad sträckte S Lovö kyrkängar 4.9 (RHt).

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Fynd under våren vid Nyckelby, Lovö kyrka, Träkvista, Menhammarsviken och Ekebyhovsbacken. Inga konstaterade häckningar i år. Under hösten sågs tornfalk även vid Svartsjövikens förutom lokalerna ovan. 1 ex 7.12 Ekerö Möbler (UKö). Möjligen kan duvhökens ökade förekomst förklara tornfalkens minskning på senare år.

Stenfalk *Falco columbarius*

Tre fynd: 1 ex sträckte Ekebyhovsbacken 30.4 (MBm); 1 hona Svartsjövikens 3.5 (JNi, JBk m fl); 1 ex Sänga Säby 25.9 (PEm).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Obsar under häckningstid: 1 par Svartsjövikens 15.5 (SSg); 1 ex Björkö 25.6 (AHr). Tretton fynd under hösten.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Fynden ökar sakta, två fynd i fjol och fem i år. 1 ex Svartsjövikens 4.5 (UKö); 1 1K Svartsjövikens 24.8 (PEm); 1 ad Lovö kyrka 30.8 (SSg); 1 ex sträckte Svartsjövikens 21.9 (UKö); 1 ex sträckte Svartsjövikens 28.9 (UKö).

Rapphöna *Perdix perdix*

Några fynd av utsläppta fåglar görs nästan varje år, 3 ex spelande Thorslunda 17.5 (GCd).

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Svartsjövikens: max 2 spelande ex 13.4–21.9 (BSm UAn m fl); Menhammarsviken: max 2 spelande ex 20.4–9.10 (UKö); 1 ex Helgö kanal 20.4 (UKö); 1 ex spelande Kaggeholm 23.4 (MBd);



Foto: Kenneth Bengtsson

Sträckande tranor

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

För första gången på länge har småfläckig sumphöna stannat till en längre tid vid någon lämplig vik. 1–2 ex spelade vid östra Svartsjövik 2–17.5 (UAN m fl).

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Svartsjövik: 1 ex 13.5 (MBd), 1 ex rastade 6–17.9 (MBm, GCd m fl).

Trana *Grus grus*

25 ex sträckte i olika flockar över Svartsjövik 23.3, 42 ex sträckte 5.4; 10 ex sträckte Menhammarsviken 2.5; 14 ex sträckte Mastområdet 20.9; 14 ex Drottningholms slott 24.9; 20 ex Svartsjövik 12.10.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

En av stockholmstraktens första tofsvipor sågs vid Menhammarsviken 9.3 (SSg).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Observerad under häckningstid vid Bredlöt Svartsjövik, Sandtåkten vid Kersö gård, Menhammarsviken och Adelsö kyrka.

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Fynd under häckningstid främst i området Adelsö–Björkö och omkring Drottningholms slott; 4–5 ex rastade Adelsö 16.4–4.5 (UAN, HAn, REm); 1 ex Björkö (UKö); 2 ex Kaggeholm 22–25.4 (MBd); 5 ex sträckte Mörbyfjärden 30.4 (SSg); 1 ex Gällstö 30.4 (JSI); Drottningholms slott: 2–5 ex 5.7–29.7 (CFg, IML, REm).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Flockar över 10 ex: 15 ex Mastområdet (IML); Svartsjövik – Skå-Edeby flygplats: 30 ex 26.4 (MBm), 150 ex (JNi, JBk m fl); 85 ex 4.5 (BDk).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Svartsjövik: 1 ex rastade 14.5 (JBk); 2 ex sträckte 17.5 (Tomas Lundquist, JNn m fl); 5 ex rastade 22.8 (REm); 1 ex rastade 23.8 (UAN, MBm m fl).

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

3 ex Svartsjövik 6.9 (MBm, UAn m fl); 1 ex Adelsö kyrka 4.10 (HAn); 40 ex Länstaholm 5.10 (REm, SSg, MNm).

Brushane *Philomachus pugnax*

Inga fynd över tio ex gjordes i år. Max nio ex sågs i Svartsjövikens under våren och max åtta under hösten. 1–5 ex Hovgården 20.6–3.7 (HAN).

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Svartsjövikens 2 ex rastade 28.9 (MBm m fl); 1 ex rastade 5.10 (UKö); 1 ex rastade 22.10 (PEm); 1 ex rastade 2–9.11 (UKö Ssg, m fl).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

1 ex rastade Mastområdet 4.9 (SSg); 1 ex rastade i södra Svartsjövikens 13.9 (SSg, MNn).

Småspov *Numenius phaeopus*

1 ex rastade Lovö kyrka 30.4 (SSg); 2 ex rastade Skå-Edeby Flygfält 3.5 (JNi).

Storspov *Numenius arquata*

1 ex Skå-Edeby flygplats 12.4 (MBm); 2 ex Svartsjövikens 30.4 (PEm); 1 ex sträckte Ekebyhovsbacken 30.4 (MBm); 1 ex Menhammarsviken 30.4 (MBm); 1 ex Hovgården (HAN); 1 ex Skå-Edeby flygplats 3.5; 3 ex Lovö kyrkängar 20.7 (SSg).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Två fynd i Svartsjövikens under våren. 1 ex sträckte 3.5 (JNi) och 2 ex 7.5 (MAN). Tre fynd av retursträckande adulta fåglar. 2–4 ex Svartsjövikens 14–17.6 (RHt), 8 ex 15.6 (JSl) och 2 ex Holmgården 20.6 (HAN). Under hösten sågs max 5 svartsnäppor i Svartsjövikens mellan 9.8–6.9.

Rödbena *Tringa totanus*

Under vår och sommar sågs som mest 5 ex i Svartsjövikens från 26.4–13.7. 1 ex Menhammarsviken 10.5 (BDk). Ett sent höstfynd: 5.10 ex tillsammans med tofsvipor på flytväxter i Mörbyfjärden vid Länstaholm (MNn m fl).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Max 5 ex i Svartsjövikens 24.4–30.8. 1 ex Menhammarsviken 30.4, 10.5. 1–2 ex Holmgården 20.6–3.7 (HAN).

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

Max 3 ex Svartsjövikens 13.4–17.6. max 10 ex Holmgården 26.6–3.7 (HAN). 2 ex Mastområdet 20.7, 9.8 (SSg, MNn).

Grönben *Tringa glareola*

Flockar på mer än 15 ex: Svartsjövikens: 15 ex 3.5 (JNi), 20 ex 7.5 (BDk), 50 ex 9.5 (JSl), 54 ex 10.5 (SSg, MNn), 20 ex 13.5 (MBa), 15 ex 17.5 (MBm), 10 ex 16.8 ; 10 ex Holmgården 26.6 (HAN).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Tredje fyndet gjordes 10.6 då en hona rastade i Svartsjövikens (PEm).

Skrattmå *Larus ridibundus*

Endast rastande fåglar i våtmarkerna observerades i kommunen i år. Rapporterad från Menhammarsviken, Mastområdet och Svartsjövikens.

Silltrut *Larus fuscus intermedius*

En adult fågel av västkustrasen *intermedius* rastade vid Sänga Säby 1.5 (PEm).

Silvertärna *Sterna paradisaea*

I början på maj är bästa tiden att se silvertärnor i inlandet under sträcket. 1 ex Svartsjövikens 4.5 (FTd).

Ringduva *Columba palumbus*

Ekebyhovsparken: 8 ex 2.1 (MBm), 1 ex 12.1 (BDk).

Gök *Cuculus canorus*

1 ex ropande Thorslunda 8.5 (GCd); 1 ex Jungfrusundsåsen 18.5 (BDk); max 2 Älby-Kaggeholm juni (UKö, IML); 1 ex Sänga Säby 26.7 (JBk); 1 1K Slottsparken, Svartsjövikens 23.8 (UKö).

Hornuggla *Asio otus*

Ett ex på Malmön 13.1 (SWr). Häckning på Lovön och vid Törnbyvikens (CFg, JBk) Ett ex 2.7 Adelsö k:a (HAN).

Jorduggla *Asio flammeus*

Första fynden sedan 2000. 1 ex rastade Menhammarsviken 20.4 (UKö); Svartsjövikens 1 ex sträckte 12.5 (MBm), 1 ex rastade 24.9 (PEm).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

En andrahandsuppgift från Ssg om att en kungsfiskare sågs vid Prästvik en dag i augusti.



Foto: Kenneth Bengtsson

Sträckande ljungpipare rastar gärna vid flygfältet i Skå.

Göktyta *Jynx torquilla*

1 ex Thorslunda 29.4 (GCd); 1 ex ropande Menhammarsviken 2.5 (RHt); 2 ex ropande Hagalund, Adelsö 2.5 (HAn); Svartsjövikens: 1 ex ropande 3.5 (JBk m fl); 1 ex ropande 10.5 (SSg m fl); 1 ex ropande 17.5 Älby (UKö); 1 ex ropande Bredlöt 17.5 (TLt, JNn m fl); 1 ex Adelsö 29.5 (REm); 2 ex Hagalund, Adelsö 31.5 (HAn).

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

1–2 häckningar på Lovön (FTd), en häckning Lurudden och Väsby Hage (UKö). I övrigt observerad från följande lokaler: Svartsjövikens, Hagarängen, Ekebyhovsbacken, Lovö kyrkängar. Observationer av 1–2 ex under året på följande öar: Lagnö, Göholmen, Sundbyholmen, Rastaholm, Eldgarnsö, Helgö, Rastaborg, Adelsö (REm).

Trädlärka *Lullula arborea*

1 ex sjungande Svartsjövikens 3.5 (REm); 1 ex sjungande Sandudden 27.5 (REm); max 2 ex sjungande Hagalund, Adelsö 25–22.6 (HAn).

Backsvala *Riparia riparia*

Cirka 50 häckande par vid Löten (K-EFn).

Rödstupig piplärka *Anthus cervinus*

1 ex rastade Svartsjövikens 17.9 (PEm).

Större piplärka *Anthus richardi*

Ekerös första större piplärka upptäckets på Storängen 3.10. (MTn) Den flög iväg med några sånglärkor och kunde tyvärr inte återupptäckas att de uttryckande lokalskådarna.

Gulärta *Motacilla flava*

Fyra par observerades kring Svartsjövikens och tre par kring Menhammarsviken under maj.

Strömstare *Cinclus cinclus*

1 ex Gällstaö 17.11 och 1 ex Rastaholm 9.11 (REm)

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Flockar upp mot några hundra sågs under jan-mars. 11 jan såg alla lagen under fågeltäv-

lingen cirka 1 000 sidensvansar totalt. Första höstfyndet 12.10 12 ex vid Tillflykten (FTd). Under december max 160 ex på olika håll i kommunen.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Normalt antal fynd gjordes under 2003. Vinterfynd: 1 ex 3.1 Bryggarvägen (UKö); 1 ex 4.1 Norrsundet (UKö); 1 ex 9.1. Träkvista (REm); 1 ex Stenhamra 23.2 (REm), 1 ex 28.12 Helgö kanal.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

1 ex Sånga Säby 10.1 (PEm); Eldgarnsö: 1 ex 11.1 (MBm), 5 ex rastade 17.2 (TSd); 1 ex 13.12 (REm), 3 ex 27.12 (BDk). 12 ex rastade Skå-Edeby Flygfält 12.4 (MBm, UAn); 5 ex Hagalund, Adelsö 2.5 (HAn).

Blåhake *Luscinia svecica*

Andra året med oktoberfynd av blåhake. Svartsjövikens: 1 ex rastade 30.8 (UKö); 4 ex rastade, 5.9 (REm); 25 ex rastade 6.9 (MBm m fl);); 1 1K hanne rastade 11.9 (MÅg); 7 ad rastade 13.9 (SSg m fl); 4 ex rastade 17.9 (GCd); 1 ex rastade 20.9 (REm); 1 ex rastade 28.9 (MBm m fl); 1 ex rastade 5.10 (UKö). Mastområdet: 1 ad 5.9 (RHt), 1 1K 8.9 (RHt);

Härmsångare *Hippolais icterina*

1 ex Sandudden 18.5 (BSm); 1 ex sjungande Törnbyviken 18.5 (JBk); 1 ex 7–28.6 Älby Hage (UKö).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Ett ex Menhammarviken 9.5 (LBB).

Grå flugsnappare *Muscicapa sträckteiata*

Cirka 50 ex rastande i Väsby hage 23.8 (UKö, MTn).

Skägges *Panurus biarmicus*

Verkar vara på tillbakagång på grund av hårdare vinter. 3 ex västra Svartsjövikens 2.11 (UKö).

Varfågel *Lanius excubitor*

1 ex 4.1 NV vägen vid Älby (MBm); 1 ex 19.1 Stafund (UKö); 1 ex 22.1. Rastaholm (UKö); 1 ex 2.2 Menhammarsviken (UKö); 1 ex 1–18.12 Mastområdet (NWk, SSg); max 2 ex 9–25.12 (JWn, UKö).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

1–2 ex har setts vid flera tillfällen vid Älby under året (UKö). 1 ex sträckte Ekebyhovsbacken 5.10 (MBm).

Svartkråka *Corvus corone corone*

En svartkråka rastade väster om Malmvik 27.4–11.5 (PEm, UKö m fl).

Råka *Corvus frugilegus*

Ovanligt många fynd av rastande råkor. 1 ex Nyckelby 8.3 (TSd); 1 ex 15.3 Älby (UKö); 1 ex rastade Mastområdet, 26.3 (IMl); 1 ex rastade Skå kyrka 26.4 (MBd); Svartsjövikens 1 ex rastade 30.4–5.5 (JBk GCd m fl); 3 ex rastade vid Svartsjövikens 10.10 (REm); 1 ex rastade Bona dammen 13.10 (REm); 2 ex rastade Rastaholm 16.10 (REm); 1 ex rastade Kaggeholm 22.10 (REm).

Korp *Corvus corax*

Ett par häckade i en kraftledningsstolpe på Kårsön (K-EFn, se bild på sidan 38).

Bofink *Fringilla coelebs*

1 ex Ekebyhovs' slott 11–18.1 (MBm, BDk); 1 ex 27.2 Älby (UKö); 2 hannar Sockarby i december. (REm). 1 hanne Gällstä 24.11 –30.12 (JSl)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Fler än 500 rastade kring Ekebyhovs slott 6.4 (BDk). 5 ex Ekebyhovs slott 18.1 (BDk).

Steglits *Carduelis carduelis*

Tio eller fler har rapporterats från sju lokaler. 20 ex 4.1 Älby (MBm); 10 ex 11.1 Eldgarssundet (MBm, BSm); 30 ex 16.1 Sötvattenslaboratoriet (MÅg); 12 ex 26.1 Ekebyhovs slott (BDk); max 40 ex 18.3–9.11 Svartsjövikens (MBd m fl); 15 ex 24.9 Drottningholms slott (SSg); 28 ex 19.9 Menhammarsviken (SSg); max 140 ex 20.7–10.12 (SSg m fl).

Vinterhämsling *Carduelis flavirostris*

2 ex 14.1 Mastområdet (SSg); 5 ex 25.10 Skå-Edeby flygfält (MBm).

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret*

1 ad 11.1 Menhammarsviken (BDk); 2 ex 19.1 Thorslunda (GCd); 3 ex 1.10 Drottningholms slott (REm); 1 ex 1.10 Mastområdet (SSg); 2 ex 18.10 Svartsjövikens (SSg, MNn).



Foto Karl-Erik Fridzén

Korbboet på Kersön

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostris*

14 fynd av 1–10 ex gjordes i år. På Lovön och Jungfrusundsåsen observerades sjungande par i mars–april.

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Svartsjövikén: 1 ex rastade, 23.3 (MBm m fl); 2 ex rastade 11.9 (MÅg); 3 ex rastade 13.9 (SSg m fl).

Snöspurv *Plectrophenax nivalis*

Svartsjövikén: 3 ex rastade 16.3 (BDk); 2 ex rastade 28.3 (BDk MBd); 1 hona rastade Mastområdet 5.4 (SSg); 2 hona rastade Björkö 15.10 (MÅg); Svartsjövikén 35 ex rastade, 2 ex sträckte 2.11 (UKö); 1 ex Mastområdet 4.11 (SSg).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

1 ex rastade Lovö kyrka 12.8 (IMl).

Videsparv *Emberiza rustica*

Ekerös andra videsparv, 1 honfärgad rastade i Svartsjövikén 11.9 (MÅg).

Observatörer

HAn Hasse Andersson, MAn Mats Andersson, AAn Angelica Aronsson, UAn Ulf Aronsson, MBd Mattias Backlund, MBm Martin Bergström, JBk Jan Björk, LBB Laine Boresjö-Bronge, TCg Thomas Carlberg, NCt Niclas Cederqvist, GCd Glenn Cornland, ADn Anders Delin, BDk Bertil Dolk, REm Runo Edholm, PEm Patrik Engström, AEn Anders Eriksson, CFg Christer Fliesberg, K-EFn Karl-Erik Fridzén, AHr Anders Helander, BHg Bo Hellberg, RHt, Richard Holmqvist, PJn Per Jacobsson, RKn Roger Kaufmann, UKö Urpo Könnömäki, Ull Ulf Linnell, TLt Thomas Lundqvist, IMl Ingegerd Marshall, MNn Micke Nederman, JNi Johan Nilsson, JNn Jonas Nordin, SSg Svenne Schultzberg, JSI Jan Sondell, TSm Tomas Stafström, TSd Thomas Strid, BSm Björn-Olof Svanholm, Bsm Bo Söderöm, MTn Marie Teilmann, FTd Fredrik Thernlund, MTn Micke Tydén, NWk Nicklas Westermark, JWn Jan Wernerman, SWr Staffan Wolter, MÅg Mikael Åsberg.