

Observationer i Ekerö kommun 2013

Linus Brobacke & Mikael Nederman

För fjortonde gången redovisas här fågelobservationer i Ekerö kommun. Även i år var en uggla den största händelsen efter lappuggleinvasionen ifjol. Ett berguvpar häckade nämligen på Munsö. Någon ny art sågs inte i kommunen 2014. Fortfarande är vid utgången av 2013 258 arter sedda i kommunen. Under året sågs bara 186 arter, den lägsta siffran på tio år. Orsaken till det låga artantalet kan troligen sökas i den långa och kalla vintern.

Under skådaråret 2013 var kanske det största glädjeämnet den berguvshäckning som genomfördes på Munsö. Senast arten häckade på Mälärörna var för cirka 20 år sedan så man kan säga att häckningen var mer än välkommen. Ett annat glädjeämne var kommunens andrafynd av skärpiplärka i mitten av april. Sammanlagt sågs 186 arter 2013 vilket tyvärr är den lägsta siffran på tio år.

Årets vinter var lång och väldigt snörik, mätningar visar att stockholmsområdet haft det längsta sammanhängande snötäcket sedan 1905, då man började mäta. Detta medförde att våren anlände ca två veckor senare än vanligt. Isarna släppte inte förrän i slutet av april. Den 21 april låg 550 skäggdoppingar i Fiskarfjärden och vände på öppet vatten! Den sena våren följdes dock av en varm sommar som sträckte sig långt in i september och följdes av en ovanligt mild höst och vinter. Vi får hoppas att den milda vintern gör så att vi återigen kan få höra skäggmesen i våra vassar och se smådoppingen i våra sjöar.

Underlaget för denna redovisning kommer från *Svalan*. Stockholms Ornitologiska Förenings rapportmall har i stort sett följts. Känsliga arter döljs i systemet och vissa arter är inte granskade av Rk och Rrk. Vill du ha mer detaljerad data kan du naturligtvis själv gå till *Svalan*.

Sångsvan *Cygnus Cygnus*

En konstaterad häckning i Bonadammen på Munsö där paret fick ut 6 ungar (Jan Wernerman,

Ulf Nilsson m fl.) Antalet rapporter på Svalan blev 142 jämfört med 197 föregående år. Den sena våren kan ha inneburit att sträcket passerat snabbare år 2013.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Totalt 17 fynd sedan 2001. 2 ex sträckte mot NO vid Väntholmsviken 25.4 (Gigi Sahlstrand).

Sädgås *Anser fabalis*

Vårobservationer gällande rastande och sträckande fåglar: 8 ex rastande Svartsjöviken 28.3 (Ola Jörnstedt), 16 ex rastande Svartsjöviken 31.3 (Jan Björk), 3 ex str. NO Svartsjöviken 1.4 (Jan Sondell), 13 ex rastande Svartsjöviken 1.4 (Glenn Cornland), 10 ex str. Svartsjöviken och 7 ex rastande 2.4 (Ola Jörnstedt) efter det så var det mellan 10–60 ex rastande ex vid Svartsjöviken mellan 3.4 till den 15.4 då större delen lämnade lokalen. Största flocken blev 60 ex den 10.4 (Urpo Könnömäki, Per Öhman), 1 ex förbi Lindhaga 15.4 (Jan Björk), 3 ex rastande Svartsjöviken 16.4 (Glenn Cornland), 9 ex förbi Svartsjö dämme 20.4 (Jan Wernerman), 10 ex str. O Svartsjöviken 21.4 (Glenn Cornland), 7 ex förbi Menhammarsviken 21.4 (Jan Wernerman). *Höstobservationer:* 36 ex str SV Mastområdet, Lovön 23.9 (Sven-Erik Schultzberg), 23 ex str. V Torslunda 23.9 (Glenn Cornland) och sista observationen för året blev då 7 ex drog förbi Hilleshögviken 30.9 (Gigi Sahlstrand).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Totalt 50 inkomna rapporter men förmodligen rör det sig om samma individer då 2–4 ex rastade vid Svartsjövikens 4.4–16.4 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg, Micke Nederman m fl.).

Bläsgås *Anser albifrons*

Vårobservationer: 1 ad rastande vid Fågeltornsparkeringen, Svartsjövikens 5.4–14.4 (Sven-Erik Schultzberg, Kurt Idstam m fl.), minst 15 2k rastande vid östra delarna av Svartsjövikens 6.4 (Micke Nederman, Glenn Cornland m fl.), 1 ad förbifflygande Svartsjövikens 17.4 (Sven-Erik Schultzberg). *Höstobservationer:* 1 ad rastande vid Skytteholms golfbana, Menhammarsviken 26.10–27.10 (Glenn Cornland, Jan Wernerman).

Grågås *Anser anser*

Inrapporterade häckningar med pull: 4 pull Kyrkölen 17.5 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 4 pull Menhammarsviken 19.5 och 5 pull Menhammarsviken 27.5 (Jan Wernerman), 6 pull Malmviks strandängar 28.5 (Jan Wernerman), 8 pull Bonadammen, Munsö 8.6 (Staffan Wolter), 3 pull Gällstaö 8.6 (Jan Sondell), 4 pull Gällstaö 11.6 (Jan Sondell), 8 pull Gällstaö 13.6 (Jan Sondell), 6 pull Menhammarsviken 15.6 (Micke Nederman, Urpo Könnömäki), 3 pull Talavid, Lovön 8.7 (Niklas Westermärk), 4 pull Gällstaö 25.8 (Jan Sondell). Största ansamlingen var vid Svartsjövikens 4.4–5.4 då cirka 500 ex rastade. Högt vatten spolierade fler häckningar i Svartsjö dämme.

Kanadagås *Branta canadensis*

Vinterfynd: 1 ex rastande vid Lambarudd 12.1 (Glenn Cornland, Micke Nederman, Signe Hagerman m fl.), 2 ex rastande vid Bonadammen, Munsö 14.12 (Mats Andersson) gissningsvis var det samma individer som var kvar även 25.12 (Mats Andersson) och 28.12 (Jan Wernerman). *Övriga observationer rör 99 ex eller fler:* Vid 12 tillfällen med som mest cirka 800 ex vid Löten, Munsö (Mats Andersson) vilket är den näst största flocken någonsin, den största sågs 2005 på Adelsö då 1000 ex sågs.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Häckningar med pull: 3 pull Drottningholmsparken 9.6 (Viggo Norrby), 21–30 pull Drottningholmsparken 11.6 (Viggo Norrby, Ari Määttä, Hans Kåsjö), 8 pull Drottningholms slott 15.6 (Conny Kroon), 2 pull Drottningholmsdamarna 21.6 (Ulf Larsson), 2 pull Gällstaö 27.6 (Jan Sondell). Övriga observationer rör 99 ex eller fler och skedde vid 20 tillfällen och den största



Vitkindad gås söker "bohylla" på uthustak.

Foto Jan Sondell

flocken var på 900 ex vid Drottningholms slott 16.10 (Ola Jörnstedt). På Fiskarholmen, Fiskarfjärden häckade som vanligt ett knappt 10-tal par (Jan Sondell).

Gravand *Tadorna tadorna*

1 ex förbi Drottningholmsparken 12.5 (Jonas Ekwall).

[Strippgås] *Anser indicus*

1 ex rastande vid Bonadammen, Munsö 28.9 (Mats Andersson, Per Lönnborg).

Bläsand *Anas penelope*

Inga konstaterade häckningar men några observationer i lämplig biotop, 2 ex Bergholmarna, Rastaholm 28.5 (Tomas Viktor), 1 ex Stora Rom 28.5 (Tomas Viktor), 6 ex Menhammarsviken 7.7 (Jan Wernerman). *Större ansamlingar*: 60 ex rastande Menhammarsviken 5.10 (Jan Wernerman), 80 ex rastande Menhammarsviken 6.10 (Ulf Nilsson).

Snatterand *Anas strepera*

Precis som föregående två år blev det 2 häckningar i Svartsjö där paren fick ut 5 respektive 9 pull (Staffan Wolter, Glenn Cornland). *Övriga observationer*: 25 ex födosökande i Svartsjö däme 16.8 (Jan Wernerman).

Kricka *Anas crecca*

Observationer i lämplig biotop: 11 par Menhammarsviken 4.5 (Björn-Olof Svanholm, Christian Lagström m fl.), 2–7 par Kyrkpölen 9.5–16.6 (Hasse Andersson, Birgit Svensson) 2–4 par Svartsjö däme 9.5–25.6 (Jan Wernerman, Niklas Westermark, Per Åsberg, William Sjöberg), 1 par Bonadammen 19.5–6.6 (Jan Wernerman). *Större flockar*: 70–100 ex rastande i östra delen av Svartsjöviken 16.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki, Per Öhman m fl.), 150 ex rastande Svartsjö däme 17.4 (Bengt Legnell), 50 ex Svartsjö däme 6.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 50 ex Svartsjö däme 11.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg),

90 ex rastande Svartsjö däme 16.8 (Glenn Cornland), 80 ex Svartsjö däme 20.8 (Glenn Cornland), 100 ex Svartsjö däme 30.8 (Glenn Cornland), 60 ex rastande Svartsjö däme 6.9 (Ola Jörnstedt), 55 ex rastande Svartsjö däme 25.9 (Sven-Erik Schultzberg).

Stjärtand *Anas strepera*

Vår/sommar observationer: 1 par rastade i Svartsjö Kanal 18.4 (Göran Forsberg), 1 par förbi Svartsjö däme 1.5 (Jan Wernerman), *Höstobservationer*: 1 ad Svartsjö däme 13.8 (Gigi Sahlstrand, Jan Wernerman), 1 ex Svartsjö däme 22.8 (Gigi Sahlstrand), 2 ex rastande Svartsjö däme 26.8 (Sven-Erik Schultzberg, Kurt Idstam m fl.), 4 ex rastande Svartsjö däme 30.8–31.8 (Glenn Cornland), 4 ex rastande Huvududdens naturreservat 5.9 (Ola Jörnstedt), 2 ex rastande Svartsjö däme 7.9–8.9 (Ari Määttä, Ulf Nilsson m fl.), 1 ex rastande Svartsjö däme 11.9 (Sven-Erik Schultzberg).

Årta *Anas querquedula*

Endast 3 rapporter inkomna varav 2 kan tyda på häckning: 1 par sågs från Skytteholmstornet, Menhammarsviken 4.5 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki, Björn-Olof Svanholm, 2 honfärgade rastande i Svartsjö däme 20.7 (Glenn Cornland) och 1 honfärgad Svartsjöviken 25.7 (Gigi Sahlstrand).

Skedand *Anas chryseata*

En konstaterad häckning i Svartsjö däme 7.7 då 3 pull sågs (Jan Wernerman).

Brunand *Aythya ferina*

Ingen konstaterad häckning men flera par i lämplig biotop. 5 ex Skytteholmstornet, Menhammarsviken 4.5 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki, Björn-Olof Svanholm), 7–24 ex i Bonadammen 5.5–7.6 (Jan Wernerman, Staffan Wolter, Mats Gothnier m fl.), 2 par Ölsta tegeldamm, Vantholmsviken 20.5 (Gigi Sahlstrand).



Foto Magnus Friberg

Flock sjöorrar.

Bergand *Aythya marila*

1 ex rastande Rullaudd, Gällstaö 17.10 (Jan-Eric Sundin), 2 ad Rullaudd, Gällstaö 29.11 (Jan-Eric Sundin).

Sjöorre *Melanitta nigra*

12 ex rastande Rastaholm 1.5 (Jan Wernerman), 4 ex rastande Fiskarfjärden 6.5 (Glenn Cornland), 40 ex förbi Fågeltornsparkeringen, Svartsjövik 29.9 (Jan Wernerman), 1 1k+ rastande Fiskarfjärden 16.10 (Jan Sondell), 2 ex rastande Fiskarfjärden 17.10 (Jan Sondell).

Salskrake *Mergellus albellus*

Till största delen vinter-/höstgäst. 1 -9 ex rastande i Menhammarsviken 2.1–3.5 (Glenn Cornland, Jan Wernerman, Bengt Eriksson m fl.), 3 ex förbi Lambaruudd 12.1 (Glenn Cornland, Micke Norderman), 2–10 ex Sötvattenslaboratoriet, Lovön 14.4–21.4 (Ulf Nilsson, Ulf Gärdenfors), 1–5 ex rastande i Svartsjövik men framför allt i Svartsjö dämme 15.4–22.4 (Bengt Legnell, Signe Hagerman, Micke Johansson m fl.), 1 ex rastande

Torslunda dagvattendamm 8.5 (Glenn Cornland), 1 ex rastande Svartsjövik 13.10 (Fredrik Thernlund), 1–5 ex rastande Menhammarsviken 26.10–29.12 (Sven-Erik Schultzberg, Glenn Cornland, Jan Wernerman m fl.), 1 ex Svartsjövik 29.11 (Bertil Dolk, Ulla Dolk), 6 ex rastande Väntholmsviken 30.11 (Gigi Sahlstrand), 13 ex rastande Svartsjövik 30.12 (Ola Jörnstedt).

Storskrake *Mergus merganser*

Största flocken någonsin inrapporterad då hela 500 ex rastade vid Prästholmen, Munsö 12.1 (Niklas Westermark, Per Åsberg, William Sjöberg).

Småskrake *Mergus serrator*

Något färre rapporter än tidigare år. 1 ex förbi Tappström 5.5 (Bengt Legnell), 1 ex Rastaholm 9.5 (Glenn Cornland, Urpo Könnömäki), 1 ex förbi Jungfrusund 10.5 (Jan Wernerman), 5 ex födosökande Rastaholm 29.9 (Jan Wernerman), 4 ex förbi Väntholmsviken 6.10 (Gigi Sahlstrand).



Foto Jan Sondell

Skäggdoppingar i Fiskarfjärden väntar på islossning.

Storlom *Gavia arctica*

Ingen konstaterad häckning och färre rapporter än tidigare år. 1 ex str. NV Svartsjöviken 16.4 (Glenn Cornland, Jan Björk), 1 ex födosökande Ekerö Kyrka 19.4 (Jan Wernerman), 1 ex str N Svartsjö dämme 4.5 (Signe Hagerman, Jan Björk, Gigi Sahlstrand m fl.), 1 par sågs i Väntholmsviken 12.5 (Gigi Sahlstrand), 1 ex hördes från Lindhaga, Färingsö 7.9 (Jan Björk).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Paren i Menhammarsviken fick ut c:a 30 ungar 7.7–25.8 (Jan Wernerman). *Observationer mer än 99 ex:* 150 ex rastande Ekerö Kyrka 20.4 (Per Lönnborg), hela 550 ex rastade på Fiskarfjärden, 21.4 (Jan Sondell), detta är den största flocken någonsin som är inrapporterad till Svalan, 150 ex rastande Bruksviken, färjeläget, Adelsö 22.4 (Bengt Legnell).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

En konstaterad häckning i Torslunda dagvattendamm där paret fick ut 1 unge (Glenn Cornland). Därtill minst 2 par i Bonadammen där biotopen är lämplig och häckning skett tidigare (Jan Wernerman, Per Lönnborg m fl.). 1 par i Ölsta tegeldamm (Gigi Sahlstrand). I par Växthusdammarna, Torslunda 23.5 (Glenn Cornland). *Höstobservationer:*

1 1k Sötvattenslaboratoriet, Lovön 9.9 (Joep De Leeuw), 1 ex stannade nästan två månader (28.9–21.11) vid Gällstaö (Jan Sondell). Under perioden ruggade den till full vinterdräkt (se bild).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Endast 3 observationer under året. 1 ex rastande Svartsjö kanal 18.4 (Jan Wernerman), 1 ex hördes i Bonadammen, Munsö 19.5 (Jan Wernerman), 2 ex födosökande vid Svartsjölandet 8.6 (Jan Björk).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Inga konstaterade häckningar, gissningsvis ligger antalet någonstans mellan 200–300 par.




Foto Jan Sondell

Svarthaken vid Gällstaö ruggar till vinterdräkt.

Rördrom *Botaurus stellaris*

6–7 tutande fåglar i lämplig biotop är i paritet med förra året perioden 21.4–26.6, lokalerna är Menhammarsviken, Svartsjö dämme, Eldgarnsö, Grankulla gård på Färingsö, Älvnäs, Lurudden vid Helgö, Löten på Munsö.

Gråhäger *Ardea cinerea*

Inte heller i år någon rapport om häckande fåglar eller fåglar i lämplig biotop – finns det inga häckande par längre i kommunen?

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckade troligen på Björkö och det fanns kanske ytterligare ett par i kommunen. *Övriga observationer*: 16 ex sågs vid den årliga inventeringen som görs vid Lastberget, Adelsö 2.3 (Rördrommens fältstation).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Riksinventeringen visade på 30 aktiva bon och då är inte västra Adelsö inräknat med tillhörande öar där vi uppskattar att ytterligare ca 5 par häckar. Summan blir då ca 35 bon vilket är bra. Den första för året sågs vid Malmviks strandängar 7.4 (Urpo Könnömäki, Per Öhman) och den sista rapporterades den 15.9 på Eldgarnsö (Jan Wernerman). Totalt 155 observationer på Svalan är i paritet med 2012.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

1 ex sågs jaga vid Svartsjövikens 4.4 (Urpo Könnömäki och 1 ex flög förbi Stenhamra den 7.9 (Jan Björk).

Röd glada *Milvus milvus*

Nionde fyndet då 1 ex sträckande mot S vid Svartsjövikens 4.9 (Glenn Cornland).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Ingen konstaterad häckning och endast en observation där äldre fåglar flyger med föda då ett par sågs vid Holmbacken, Svartsjövikens 25.6 (Niklas Westermark, Per Åsberg, William Sjöberg).



Foto Magnus Friberg

Blå kärrhök på sträck

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

1 2k+ sträckande förbi Svartsjövikens 21.4 (Glenn Cornland), 1 ex förbi Svartsjö dämme 21.4 (Jan Björk), 1 honfärgad flög förbi Mastområdet, Lovön 9.6 (Jan Wernerman), 1 ex sträckande S Eldgarnsö (Linus Brobacke, Jessica Krokstrand), 1 honfärgad födosökande 90-graderskurvan, Svartsjövikens 2.10 (Per Johan Ulfendahl), 1 ad förbi Menhammarsviken 6.10 (Ulf Nilsson), 1 ex sträckande S Sänga kyrka, Igelviken 21.10 (Glenn Cornland).

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Övervintrande fåglar jan–mars: 1 2k+ Svartsjövikens 12.1 (Micke Nederman, Marianne Dannbeck, Angelica Aronsson, Annika Morberg m fl.), 1 ex förbiflygande Drottningholms golfbana 18.1 (Kurt Idstam), 1 ex Sundby, Svartsjövikens (Jan Björk), 1 ex förbi Skå-Edeby Flygfält 9.2 (Jan Wernerman), 1 ex förbiflygande Mastområdet, Lovön 16.2 (Jan Wernerman), 1 2k+ Prästnibble, Väntholmsviken 20.2 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi Adelsö 27.2 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 1 ad Troxhammar golfbana, Lullehovsbron 12.3 (Bertil Dolk, Ulla Dolk). *Decemberfynd*: 1 ex Ekebyhovsbacken 1.12 (Bertil Dolk, Ulla Dolk), 1 ex Troxhammar golfbana 14.12 (Gigi Sahlstrand).

Ormvråk *Buteo buteo*

Övervintrande fåglar jan–mars: 1 ex hördes vid Sötvattenslaboratoriet, Lovön 1.1 (Jan Wernerman), 1 ex Stavsundsavtaget 2.1 (Glenn Cornland), 1 ex Kanton, Lovön 12.1 (Angelica Aronsson, Marianne Dannbeck, Annika Morberg m fl.), 1 ex förbi Stora Dalby, Adelsö 13.1 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex Kärösö gård 3.2 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex Kaggeholm, Helgö 9.2 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 1 ex förbi Kanton 9.2 (Staffan Wolter), 1 ex förbi Helgö kanal 18.2 (Urpo Könnömäki), 1 ad förbi Lindby, Adelsö 27.2 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 1 ex förbi Mastområdet, Lovön 28.2 (Jan Wernerman). *Decemberfynd*: 1 ex födosökande Kärösöund 25.12 (Mats Andersson), 1 ex Ekebyhovsbacken 26.12 (Bertil Dolk, Ulla Dolk).

Bivråk *Pernis apivorus*

Inga konstaterade häckningar eller observationer av spelande fåglar. Den första för året dök upp den 25.5 vid Menhammarsviken (Jan Wernerman) och den sista för året var en 1k fågel som sträckte mot S vid Torslunda (Glenn Cornland).

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Endast 11 inrapporterade observationer. 1 ex förbi Rastaholm 21.3 (Urpo Könnömäki, Per Öhman), 1 ex födosökande Skå-Edeby flygfält, Svartsjövikens 16.4 (Glenn Cornland, Jan Björk), 1 ex förbi Torslunda 16.4 (Glenn Cornland), 1 ex födosökande Svartsjö kungsgård 17.4 (Peter H Lundberg), 1 ex förbi Svartsjö kanal 20.4 (Jan Wernerman), 1 ex Svartsjö dämme 22.4 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi Svartsjö dämme 24.4 (Kurt Idstam), 1 2k+ födosökande Lovö kyrkängar 22.5 (Fredrik Thernlund), 1 ex födosökande Lovö kyrkängar 27.5 (Fredrik Thernlund), 1 ex förbi Menhammarsviken 14.8 (Jan Wernerman), 2 ex sträckande mot S Torslunda 14.9 (Glenn Cornland, Sven-Erik Schultzberg).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Ingen konstaterad häckning men mycket tyder på

att ett par fick ut 2 ungar på Lovön och att flera andra häckningar har skett i områdena runt Svartsjövikens, Väntholmsviken, Helgö och på Adelsö.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

1 2k rastade vid Svartsjövikens den 8.3 (Jan Björk m fl.), 1 ex flög förbi fågeltornet, Svartsjövikens 20.4 (Gigi Sahlstrand, Görand Forsberg), 1 ex förbi Dalängsvägen 24.8 (Bengt Legnell), 1 1k födosökande runt Svartsjö dämme 31.8 (Glenn Cornland), man kan misstänka att det var samma individ som sågs flyga förbi Torslundaåkrarna 3.9 (Glenn Cornland).

Stenfalk *Falco columbarius*

1 ad födosökande Bonadammen, Munsö 10.4 (Linus Brobacke), 1 födosökande Svartsjö dämme 13.4 (Bengt Legnell, Gunnel Forsström, Jan-Erik Eklund), 2 ex sträckande N Fågeltornsparkeringen, Svartsjövikens 14.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki), 1 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Svartsjövikens 16.4 (Jan Björk), kanske var det samma ex som sågs den 17.4 jagandes runt Svartsjövikens (Bengt Legnell), 1 ex födosökande Torslundaåkrarna 3.9 (Glenn Cornland), 1 ex str. S Lövstafjärden 7.9 (Gigi Sahlstrand).

Rapphöna *Perdix perdix*

En ”rapp höna” (Gigi Sahlstrand) såg 4 ex flyga över vägen vid Prästnibble 30.9.

Vaktel *Coturnix coturnix*

1 ex spelade vid Mastområdet 6.6–11.6 (Mats Andersson m fl.).

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Spelande fåglar har hörts från dessa lokaler: 3–5 ex Svartsjövikens inklusive dämnet, 3–4 ex Menhammarsviken, 1 ex Rishögsdammen, Prästnibble, 1 ex Grankulla gård, Färingsö, 1 ex Ölsta tegeldamm, Väntholmsviken, 1 ex Älvnäsviken, Tranholmen. *Övriga observationer*: 1 ex lockläte Kyrkpölen, Adelsö 18.8 (Glenn Cornland).



Foto Magnus Friberg

Pilgrimsfalk

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

1 ex spelande vid Svartsjövikens 4.5–17.5 (Christian Lagström m fl.)

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Häckningar: 1 par vid Mastområdet fick ut 4 ungar (Eva Edmert, Jan Wernerman m fl.). Övriga observationer rör lämplig biotop: 2 ex Ilända träsk, Väntholmsviken (Gigi Sahlastrand), 1 ex Ölsta tegeldamm, Väntholmsviken (Gigi Sahlstrand), 1 ex Löten, Munsö (Urpo Könnömäki), 1 ex Rishögsdammen, Prästnibble (Gigi Sahlstrand, Signe Hagerman).

Trana *Grus grus*

Den första för året dök up 2.4 vid Svartsjövikens (Jan Björk, Ulf Nilsson) och den sista för året hördes vid Torslunda 28.9 (Glenn Cornland).

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Ingen konstaterad häckning. *Observationer gällande par i lämplig biotop vilket glädjande nog är väldigt många:* Drottningholms slott (Jan Wernerman, Conny Kroon, Viggo Norrby m fl.), Gällstaö där 2 par sågs (Jan Sondell), Eldgarnsö (Jan Wernerman), Rastaholm (Jan Wernerman), Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson), Södra Ekebyskären (Tomas Viktor, Björn Sjögren), Flisorna, Munsö (Tomas Viktor, Björn Sjögren), Alviken, Stenhamra (Ylva Terelius, Håkan Terelius), Sandudden, Träkvista (Per Lönnborg).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Ingen konstaterad häckning. *Troliga häckningar/ lämplig biotop:* Svartsjö dämme där en 1k fågel sågs i början på augusti (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg) Minst 3 par sedda vid Malmviks strand-

ängar (Jan Wernerman, Sven-Erik Schultzberg, Viggo Norrby m fl.), Torslunda dagvattendamm (Glenn Cornland), 5 ex sedda vid Träkvista (Per Lönnborg) Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

2 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 19.5 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 3 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 10.8 (Hasse Andersson), 1 ad rastande Svartsjö däme 11.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 2 ad rastande Svartsjö däme 13.8 (Jan Wernerman, Göran Forsberg m fl.), 6 ex str. SV Torslunda 16.8 (Glenn Cornland), 1 2k+ rast Kyrkpölen, Adelsö (Glenn Cornland), 2 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 24.8 (Hasse Andersson).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

En liten oroväckande trend är antalet inkomna rapporter som har minskat till ungefär hälften sedan 2010. 77 st mot 39 i år. Den första för året dök upp i Svartsjövikens 14.4 (Urpo Könnömäki, Jan-Eric Sundin m fl.), den sista sågs också den vid Svartsjövikens 24.10 (Kurt Idstam). Största flock blev 63 ex som sågs rasta vid Svartsjö däme 5.5 (Christian Lagström).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Den första för året dök upp vid Malmviks strandängar 27.3 (Bertil Dolk, Ulla Dolk) och den sista sågs 19.11 vid 90-graderskurvan, Svartsjövikens (Glenn Cornland). Största vårflock blev c:a 200 ex vid Svartsjövikens 14.4 (Jan-Eric Sundin, Urpo Könnömäki m fl.), största höstflockarna blev 380 ex vid 90-graderskurvan, Svartsjövikens 2.10 (Per Johan Ulfendahl) och 361 ex Kyrkpölen, Adelsö 21.9 (Hasse Andersson).

Kärssnäppa *Calidris alpina*

Endast höstobservationer och samtliga observationer gäller Svartsjö däme. 1 1k 13.8 (Gigi Sahlstrand, Jan Wernerman m fl.), 1 ad 14.8 (Sven-Erik Schultzberg), 1 1k 15.8–26.8 (Ulf Nils-

son, Jan Björk m fl.), 2 ex 6.9–7.9 (Ola Jörnstedt, Jan Wernerman) 1 ex 18.9 (Ola Jörnstedt).

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

1 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 21.9 (Hasse Andersson).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

1 ex förbiflygande Hagabergsvägen, Torslunda 5.8 (Glenn Cornland).

Grönbena *Tringa glareola*

Endast 63 rapporter har inkommit vilket är en halvering mot det normala. Den första för året dök upp vid Fågeltornsparkeringen 20.4 (Jan Björk).

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

Rapporter gällande 9 ex eller fler: 10 ex rastande Östra delen, Svartsjövikens 16.4 (Jan Björk, Glenn Cornland).

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

Observationer i lämplig biotop från följande lokaler: Mörbyfjärden, Prästvik, Rastaholm, Lambarudd, Tillflykten, Oskarsborg, Brostugan, Huvududdens naturreservat, Stora Rom, Gåsholmen, Södra Björkfjärden, Högholmen, Sörvattenslaboratoriet, Väntholmsviken, Liljedal arrendområde, Morgongåvan. Den första för året sågs 18.4 i vid Svartsjö kanal (Jan Wernerman). Ingen häckning konstaterad.

Rödbena *Tringa totanus*

Man kan misstänka häckning vid Svartsjövikens då ett par sågs mellan 20.4–25.6 (Ante Strand, Maria Alsterlund m fl.).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

2 ex förbi Svartsjö däme 7.5 (Jan Björk), 2 ex 9.5 Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex Malmviks strandängar 9.5–11.5 (Sven-Erik Schultzberg, Hasse Andersson m fl.), 1 ex Svartsjö däme 9.6 (Samuel Bohman), 1

ex flög S Drottningholmsparken 11.6 (Viggo Norrby), 1 ex hörd i Väntholmsviken 12.7 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi Svartsjövikens 25.7 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Svartsjö dämlle 29.7 (Ola Jörnstedt), 1 ex Svartsjö dämlle 9.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 1–2 ex Kyrkpölen 9.8–10.8 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1–8 ex Svartsjö dämlle 11.8–18.9 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg, Jan Wernerman, Ola Jörnstedt m fl.), 1 ex Svartsjövikens 31.8 (Per Lönnborg), 3 ex förbi östra delen, Svartsjövikens 8.9 (Mats Andersson, Ulf Nilsson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Noterades vid 14 tillfällen under vårsträcket och under höststräcket vid 15 tillfällen vilket är något mindre men ändå en ganska normal fyndbild.

Storspov *Numenius arquata*

1 ex str. N Fågeltornsparkeringen, Svartsjövikens 14.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki), 3 ex rastande Malmviks strandängar 17.4 (Jan Wernerman), 1 ex Svartsjövikens 19.4 (Ulf Aronsson), 1 ex Svartsjö dämlle 20.4 (Urpo Könnömäki, Signe Hagerman, Ulf Nilsson m fl.), 1 ex förbi Menhammarsvikens 21.4 (Jan Wernerman), 1 ex rastande Västra färhagen, Torslunda 21.4 (Glenn Cornland), 2 ex förbi Svartsjö dämlle 21.4 (Bengt Legnell), 1 ex Svartsjö dämlle 22.4 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi östra delen, Svartsjövikens 27.4 (Ulf Nilsson, Jan Wernerman), 1 ex rastande Torslundaåkrarna 29.4 (Glenn Cornland), 1 ex Väsby hage, Munsö 29.5 (Mats Nordin), 1 ex str. S Nyponvägen, Älby hage 6.7 (Urpo Könnömäki), 2 ex rastande östra delen, Svartsjövikens 19.7–20.7 (Glenn Cornland), 1 ex str. S Löten, Munsö 17.8 (Mats Andersson), 14 ex str. V Gällstaö 21.8 (Jan Sondell), 1 ex hördes vid Mastområdet, Lovön 21.8 (Fredrik Thernlund), 1 ex förbi Svartsjö dämlle 22.8 (Gigi Sahlstrand).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

1 ex Fågeltornet, Svartsjövikens 30.5 (Gigi Sahlstrand).

Dvärgbeckasin *Lymnocyrtes minimus*

1 ex rastade under en längre period i området vid Helgö kanal under vintern (Urpo Könnömäki, Micke Nederman, Gigi Sahlstrand, Jenny Blomberg m fl.) 1 ex rastande vid Svartsjö dämlle 22.4 (Gigi Sahlstrand).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

Fler än 24 ex: 30 ex rastande Svartsjövikens 22.4 (Micke Johansson).

Brushane *Philomachus pugnax*

Totalt 40 inkomna rapporter vilket är något mindre än föregående år men fortfarande inom ramen för det normala. Första observation för året blev då 5 ex sågs flyga förbi Bonadammen, Munsö 5.5 (Jan Wernerman).

Gråtrut *Larus argentatus*

Ruvande fåglar: 2 ex Berghomarna, Rastaholm 28.5 (Tomas Viktor), 49 ex Flisorna, Munsö 28.5 (Tomas Viktor, Björn Sjögren), 10 ex Paraplyholmen, Norra Björkfjärden 28.5 (Tomas Viktor, Björn Sjögren), 52 ex Lilla Hallstaskär, Prästfjärden 28.5 (Tomas Viktor), 8 ex Pingst, Södra Björkfjärden 30.5 (Tomas Viktor), 8 ex Fiskarholmen, Fiskarfjärden (Jan Sondell).

Kaspisk trut *Laurs cachinnans*

Korrigerig från förra året då ett ex sågs i Väntholmsviken, denna fågel blev inte godkänd vilket innebär att kommunens totala antal sedda arter fortfarande är 258.

Havstrut *Larus marinus*

Lämplig biotop: 2 ex Lilla Hallstaskär, Prästfjärden 28.5 (Tomas Viktor).

Silltrut *Larus fuscus*

Återigen en konstaterad häckning i Torslunda dagvattendamm där paret fick ut 3 ungar (Glenn Cornland m fl.).

Dvärgmå *Larus minutus*

2 ex Bonadammen, Munsö 5.5 (Urpo Könnömäki, Jan Wernerman, Jan Björk m fl.), 1 ex Rastaholm 9.5 (Urpo Könnömäki).

Fisktärna *Sterna hirundo*

Den första för året sågs vid Malmviks strandängar 24.4 (Jan Wernerman). Ca 25 par påbörjade häckning på Fiskarholmen, Fiskarfjärden men häckningen fullföljdes inte (Jan Sondell). I Mörbysfjärden hade ca 7 par 10 flygga ungar den 21 juli (Jan Sondell).

Silvertärna *Sterna paradisaea*

2 ex förbi Jungfrusund 5.5 (Jan Wernerman).

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

5 ex förbi Hagaringen 9.8 (Bertil Dolk, Ulla Dolk), 1 ad +1k förbi Svartsjö dämme 11.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).

Ringduva *Columba palumbus*

Fler än 1000 ex: Hela 2000 ex förbi Nyponvägen, Älby hage 14.9 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki).

Skogsduva *Columba oenas*

Första för året dök upp 6.3 vid Sockarby (Glenn Cornland).

Turkduva *Streptopelia decaocto*

1 ex sträckande förbi Torslunda 7.10 (Glenn Cornland).

Gök *Cuculus canorus*

Den första för året dök upp den 4.5 vid Väntholmsviken (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg).
Antalet ropande fåglar ligger på samma nivå som de föregående tre åren: 35 ex, och då fördelade på Färingsö ca 13 ex, Lovön ca 9 ex, Ekerön ca 7 ex, Adelsö/Munsö ca 6 ex.

Berguv *Bubo bubo*

Lyckad häckning på Munsö. Se separat notis. En

unge utsläpptes ut vid Svartsjövikens på hösten (Alar Broberg).

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Tre observationer under 2013 vilket är normalt. 1 ex Kovik, Lovön 12.1 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki), 1 ex Torslunda 14.12 (Glenn Cornland), 1 ex Ilända träsk, Väntholmsviken 21.12 (Gigi Sahlstrand).

Hornuggla *Asio otus*

Konstaterad häckning vid Mastområdet där ungar hördes tigga 25.6 (Gigi Sahlstrand m.fl.).

Jorduggla *Asio flammeus*

1 ex sågs vid Menhammarsviken 19.4–20.4 (Jan Wernerman m.fl.).

Pärluggla *Asio funereus*

För andra året i rad hördes en pärluggla vid Klippans skog, Väntholmsviken 9.3 (Gigi Sahlstrand).

Göktyta *Jynx torquilla*

Cirka 20 revirhävande fåglar har rapporterats vilket får ses som ett bra år för arten.

Mindre hackspett *Dendrocopus minor*

Runt 12 revirhållande hannar har rapporterats under året.

Trädlärka *Lullula arborea*

Sjungande fåglar: 1 ex Eldgarnsö 9.5 samt 12.5 (Jan Wernerman), 1 ex Tillflykten, Lovön 12.5 (Jan Wernerman), 2 ex Löten, Munsö 1.6 (Mats Andersson), 1 ex Väntholmen 25.6 (Samuel Bohman).

Backsvala *Riparia riparia*

I grustagen vid Löten på Munsö har det även i år rapporterats om bobyggnad. Som mest sågs det 352 ex 7.6 (Mats Gothnier).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

En art som ses (eller rättare sagt hörs) mer frekvent



Gärdsmyg

på Mälärörna nu för tiden. I år började det med 1 ex Mastområdet 2.9 (Fredrik Thernlund), sedan 1 ex Torslunda 3.9 (Glenn Cornland) och upp till 6 ex vid Svartsjöviken 3.9–7.9 (Gigi Sahlstrand m.fl.). Till sist 1 ex Lovön 10.9 (Joep De Leeuw).

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

Andra fyndet av arten på Mälärörna. 2006 sågs upp till 3 ex vid Svartsjöviken. Även detta exemplar som upptäcktes 16.4 uppehöll sig runt Svartsjöviken och kunde ses fram till 20.4 (Glenn Cornland, Jan Björk m.fl.).

Gulärla *Motacilla flava*

En konstaterad häckning i Svartsjöviken där tre

ungar sågs 25.6 (Niklas Westermarck, Per Åsberg, William Sjöberg). Övriga fåglar i lämplig miljö vid Svartsjö dämme, Malmviks strandängar samt Menhammarsviken.

Strömstare *Cinclus cinclus*

Rastaholm är en säker lokal för strömstare vintertid. I år sågs ett ex 14.12–18.12 (Mats Andersson m.fl.).

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Vinterfynd: 1 ex Sötvattenslaboratoriet 1.1–9.3 (Jan Wernerman m.fl.), 1 ex Helgö kanal 1.1 (Urpo Könnömäki), 1 ex Skärviks Båtbrygga 12.1 (Glenn Cornland, Micke Nederman), 1 ex

Foto Magnus Friberg

Koviks-vägskalet, Lovön 12.1 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki), 1 ex Hagaringen Ekerö, 23.1 (Bertil & Ulla Dolk), 1 ex Älby hage 22.2 (Urpo Könnömäki, Per Öhman), 1 ex Grankulla gård, Färingsö, 23.2 (Christian Lagström), 1 ex Klip-pans väg, Väntholmsviken 4.3–8.3 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Jungfrusund, 5.3 (Jan Björk), 2 ex Stavsund, Helgö kanal, 8.3 (Urpo Könnömäki), 1 ex Ilända träsk 17.12 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Kärsö grustag 24.12 (Mats Andersson), 1 ex Sandudden 29.12 (Per Lönnborg).

Rödhake *Erithacus rubecula*

Vinterfynd: 1 ex Karlskär 9.1 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Sötvattenslaboratoriet 12.1 (Mats Andersson, Ulf Nilsson, Signe Hagerman), 1 ex Sötvattenslaboratoriet, Lovön 12.1 (Gigi Sahlstrand m.fl.), 1 ex Gällstaö 13.1–15.2 (Jan Sondell), 1 ex Igelviken 1.1–19.2 (genom Glenn Cornland).

Blåhake *Luscinia svecica*

1–2 ex Fågeltornet, Svartsjövikens 25.8–29.9 (Urpo Könnömäki m.fl.), 1 ex Lovö kyrkängar 26.8 1 ex Mastområdet, Lovön, 26.8–8.9 (Fredrik Thernlund m.fl.), 3 ex Svartsjö dämme 31.8–8.9 (Jan Björk m.fl.), 1 ex Torslunda 1.9 (Glenn Cornland), 1–2 ex Södra delen, Svartsjövikens 5.9 (Per Lönnborg m.fl.).

Buskskvätta *Saxicola ruberta*

Den 30.9 upptäcktes en årsunge av buskskvätta vid 90-graderskurvan I Svartsjövikens. När den sågs för sista gången 6.10 var det nytt fenologiskt rekord för Uppland. (Glenn Cornland m.fl.)

Ringtrast *Turdus torquatus*

En adult fågel sträckte förbi Färingsös nordligaste udde 1.5 (Christian Lagström).

Dubbeltrast *Turdus vicivorus*

Vinterfynd: 2 ex Hilleshög kyrka 4.1 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Färentuna kyrka 5.1–24.2 (Jan Wernerman, Christian Lagström m.fl.), 1 ex Lövhagen, Kungsberga 24.2 (Glenn Cornland),

1 ex Väsby hage 14.12 (Mats Andersson), 2 ex Hilleshög kyrka 15.12 (Gigi Sahlstrand).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Den första fågeln hördes redan 6.5 vid Svartsjö dämme och den kunde sedan höras fram till 15.5 (Linus Brobacke m.fl.). Sedan fortsatte det med 1 ex Vägkorset Iländavik/-skär, Eldgarnsö 24.5 (Samuel Bohman), 1 ex Berga gård, Lovön 5.6–16.6 (Glenn Cornland m.fl.), 1 ex Menhammarsviken 6.6–15.6 (Mats Andersson m.fl.), 1 ex Kärsösund 6.6 (Mats Andersson), 1 ex Fladen 6.6 (Urpo Könnömäki, Per Öhman).

Kärrsångare *Achrocephalus palustris*

1 ex Malmvik-Ekenäs 25.5 (Mats Andersson), 1 ex Kärsösund 6.6 (Mats Andersson), 1 ex Eldgarnsö 9.6 (Jan Wernerman), 1 ex Mastområdet, Lovön 11.6–26.6 (Glenn Cornland, Per Åsberg, Niklas Westermarck m.fl.), 1 ex Svartsjövikens 15.6 (Micke Nederman, Signe Hagerman m.fl.), 1 ex Jäsängen 17.6 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Svanhagen 20.6 (Jan Björk, Glenn Cornland), 1 ex Talavid, Lovön 30.6 (Fredrik Thernlund).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Vi har på Mälärörarna varit lite bortskämda med långstannande fåglar de senaste åren. I år fick vi dock nöja oss med 1 ex som sågs födosöka vid fågeltornet i Svartsjövikens 26.8 (Gigi Sahlstrand).

Härmsångare *Hippolais icterina*

Cirka 18 sjungande fåglar på 15 lokaler följer de senaste årens observationsmönster.

Törnsångare *Sylvia communis*

Ett tidigt exemplar sågs redan 4.5 vid Svartsjö dämme (Glenn Cornland, Jan Björk, Signe Hagerman).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

En relativt ovanlig gäst på Mälärörarna. I år sågs och hördes ett ex i Drottningholmsparken 11.6 (Viggo Norrby m.fl.).



Foto Magnus Friberg

Bändelkorsnäbb

Sommargylling *Oriolous oriolus*

Vi på Mälarörarna är inte bortskämda med att höra sommargyllingens vackra flöjtande. Senast den hördes var 2008 men i år var det dags igen då ett ex hördes vid Klippans väg vid Väntholmsviken 21.5 (Gigi Sahlstrand).

Varfågel *Lanius excubitor*

Som vanligt gott om rapporter från de klassiska varfågelområdena Mastområdet, Svartsjöviken, Menhammarsviken samt Stavsund. *Övriga fynd:* 1 ex Munsö kyrka 5.1 (Mats Andersson), 1 ex Torslunda 7.10 (Glenn Cornland), 1 ex Skå industriområde 13.11 (Glenn Cornland), 1 ex Koviksvägsområdet, Lovön 17.11-18.11 (Jan Wernerman, Sven-Erik Schultzberg), 1 ex Norrby 24.11-30.12 (Fredrik Thernlund, Kurt Idstam).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

Endast ett fynd 2013 och det i Älby hage 26.8 (Urpo Könnömäki).

Råka *Corvus frugileus*

1–3 ex Svartsjöviken 28.3 (Glenn Cornland m.fl.), 1 ex Östra delen, Svartsjöviken 1.4 (Glenn Cornland), 2 ex Fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 14.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki), 1 ex Svartsjöviken 18.4–19.4 (Ulf Aronsson, Jan Wernerman), 1 ex Munsö 25.4 (Urpo Könnömäki, Per Öhman), 1 ex Svartsjö dämme 4.5 (Glenn Cornland m.fl.), 1–2 ex Malmviks strandängar 9.5–10.5 Jan Wernerman Sven-Erik Schultzberg).

Stare *Sturnus vulgaris*

Vinterfynd: 1 ex Hagaringen 9.2–20.2 (Bertil &

Ulla Dolk), 3-5 ex Lovö kyrkängar 2.1–6.1 (Ulf Nilsson m.fl.).

Bofink *Fringilla coelebs*

Vinterfynd: 1 ex Älby hage 1.1–2.1 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki), 7 ex Helgö kanal 12.1 (Gigi Sahlstrand m.fl.), 1 ex Lambarudd 12.1 (Niklas Westermark m.fl.), 1 ex Granitvägen 20, Stenhamra 13.1 (Patrik Engström), 1 ex Klippans väg, Väntholmsviken 18.1 (Gigi Sahlstrand), 2 ex Torslunda gård – Furulunden 1.2 (Glenn Cornland), 1–2 ex Helgö kanal 9.2 (Gigi Sahlstrand, Jan Wernerman), 1 ex Tappström 10.2 (Jan Wernerman), 1–3 ex Hagabergsvägen 5, Torslunda 31.1–16.2 (Glenn Cornland), 1 ex Nyponvägen, Älby hage 28.2 (Urpo Könnömäki).

Bergfink *Fringilla montifigilla*

Vinterfynd: 1 ex Alviken, Stenhamra 10.1 (Ylva Terelius), 1 ex Tappström 12.1 (Mats Andersson, Ulf Nilsson, Signe Hagerman), 1 ex Stenhamra 20 13.1 (Patrik Engström), 1 ex Torslunda 15.1 (Glenn Cornland), 1 ex Klippans väg, Väntholmsviken 15.1 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Gällstaö 27.1 samt 8.2 (Jan Sondell), 10 ex födosökande Tappström 10.2 (Jan Wernerman).

Steglits *Carduelis carduelis*

Som mest 120 ex vid Mastområdet 19.9 (Ola Jörnstedt).

Vinterhämsling *Carduelis flavirostris*

8 ex Malmviks strandängar 5.4 (Jan Wernerman), 1 ex Torslunda 19.9 (Glenn Cornland), 2 ex Mastområdet 29.9 (Sven-Erik Schultzberg), 2 ex vis fågeltornsparkeringen, Svartsjövikens 7.10 (Anders Sennmalm), 5 ex Väntholmsviken 8.10 (Gigi Sahlstrand).

Snösiska *Carduelis hornemanni*

2 ex Svartsjövikens 29.11 (Kurt Idstam), 1 ex södra delen, Svartsjövikens 3.12 (Gigi Sahlstrand).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Efter ett dåligt 2012 verkar det som om bändelkorsnäbbarna hittade tillbaks till Mälaren i år. 1 ex Torslunda 22.7 (Glenn Cornland), 3 ex Väntholmsviken 25.7 (Gigi Sahlstrand), 2 ex Väntholmsviken 26.8 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Torslunda 7.10 (Glenn Cornland), 1 ex Torslunda 31.8 (Glenn Cornland).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

35 rapporter under 2013 med störst koncentration på höstmånaderna. Som mest sågs 20 ex vid Rastaholm 29.9 (Jan Wernerman).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

8 ex Tofta gård, Adelsö 16.6 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 4 ex Hagalund, Adelsö 6.7 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 3 ex Klippans väg, Väntholmsviken 5.8 (Gigi Sahlstrand), 2 ex Lindhaga 25.8 (Jan Björk), 1 ex Växthusdamarna, Torslunda 18.9 (Glenn Cornland), 10 ex Fäladen, Torslunda 4.10 (Glenn Cornland), 3 ex Hagabergsvägen, Torslunda 8.10 (Glenn Cornland), 3 ex Hagabergsvägen 5, Torslunda 29.10 (Glenn Cornland).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

1 ex södra delen av Svartsjövikens 5.9 (Gigi Sahlstrand), 2 ex förbi Hagabergsvägen, Torslunda 14.9 (Glenn Cornland, Sven-Erik Schultzberg).

Snöspurv *Plectrophenax nivalis*

1 ex Svartsjövikens 2.4 (Glenn Cornland m.fl.), 3 ex förbi Hagalund 7.4 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex Mastområdet 10.4 (Peter Carlsson, Per Lönnborg), 1 ex förbi Svartsjövikens 12.4 (Gigi Sahlstrand).

Sävspurv *Emberiza schoeniclus*

Vinterfynd: 1 ex Sötvattenslaboratoriet 2.1–16.2 (Ulf Nilsson, Jan Wernerman).