

Notiser

Berguvunge släppt på Färingsö

Våren 2013 hittades ett berguvbo på en snöfri industribyggnad på Munsö. Boet kunde tyvärr inte ligga kvar där utan de två äggen insamlades för kläckning på Skansen. Bara ett av äggen kläcktes och resulterade i en unge som enligt beslut skulle återbördas till Mälarörna. Ungen var den 6 oktober klar att återkomma till den kommun som den lämnat som ägg.

Alar Broberg, som under många år inventerat berguv i länet, kom ut med uven i en bur och den är nu släppt fri på Färingsö. Det hela gick mycket lugnt och stilla till. Uven placerades på en sten och på en sten intill lades ett antal laboratorieråttor ut som en första matdepå. Uven som var en hanne på 1,8 kg satt kvar och betraktade sin omgivning när vi avlägsnade oss.


Sedan uven släpptes har den såvitt jag vet inte hörts eller setts. Det behöver inte betyda att utsläppet misslyckades men risken är ganska stor. Har man suttit på Skansen i hela sitt liv och fått maten serverad betyder det en stor omställning att lära sig jaga själv. Även vilda ungar har en tuff period efter det de blivit självständiga på hösten. Jag gissar att överlevnaden för dem första vintern är lägre än 50 %.

Jan Sondell

MOF säljer småfågelholkar

Vi har även i år införskaffat ett antal småfågelholkar som säljs ut för 60 kronor styck. Slå en signal till Urpo Könnömäki på telefon 08-560 206 91 eller 070-236 56 64 och bestäm antal och leveransplats.

Urpo Könnömäki



Nyutsläppt berguv på sten med matförrådet (laboratorieråttor) på sten intill.



Många fågelarter kalasar på flygande insekter

Några dagar i början av augusti var vädret lugnt och klart. Tydligt pågick en kläckning av insekter i Mälaren eftersom allt fler stargar började glidflyga omkring och fånga insekter. Jag kan gissa att det rörde sig om en dagslända som också några tidigare år kläckt i stort antal. Kalaset kulminerade lördagen den 3 augusti då åtminstone 100 stargar svärmade omkring. Även några björktrastar och skrattnåsar lät sig väl smaka. Mest förvånande var att också en gammal silltrut åt insekter (se bild). Dagen därpå började det blåsa och festen var över! Kläckande insekter är en viktig födokälla i grunda våtmarker. Då är det oftast fjädermyggor som kläcker och skrattnåsar som kalasar. De sällsynta arterna svarttärna och dvärgmåsar är förmodligen beroende av flygande nykläckta insekter för att häckningen ska lyckas.

Jan Sondell

MOF startar fågelmatning vid Svartsjö slott

MOF har tagit initiativ till en fågelmatning strax sydväst om slottet, alldeles intill ruinen av Gustav Vasas myntverk. Matningen står i kanten av slottsparken och ett stort buskage skyddar mot västvinden och kanske också mot sparvhöksattacker. Gigi Sahlstrand har åtagit sig att sköta matningen.

Jan Sondell



MOFs fågelmatning vid Svartsjö slott





En misstänkt skrikörn.

Två större skrikörnar vid Ekerö kyrka?

I mitten av februari ringde en person till mig och berättade att han sett en större skrikörn vid Ekerö kyrka. Han var väl bekant med havsörn, kungsörn och fiskgjuse och han hittade inget annat i fågelboken som passade in. Jag kände tvivel och får väl erkänna att jag inte direkt åkte ut och kollade. Jag slog dock en signal till Urpo, detta hände ju i hans hemmamarker.

Efter några dagar hörde personen av sig igen och var nu lite mer uppfordrande. Vad gör ni fågelskådare egentligen, är ni aldrig ute i markerna? Nu finns det två fåglar och de håller till omkring kyrkan! Jag lovade att möta upp vid kyrkan, vi träffades där vid niotiden och jag fick en beskrivning av varför det nog handlade om skrikörn. Vi såg dock inga rovfåglar alls under förmiddagen, men han hade också fotograferat dem. Vi kollade bilderna på mobiltelefonen och där såg man bara två små lite otydliga mörka silhuetter som i vissa vinklar verkade örnlika. De brukar vara här på morgonen, kom ut igen i gryningen i morgon – den uppmaningen avslutades besöket.

Jag åkte hem och funderade. Mot rapportörens fasta övertygelse stod alla andra fakta i målet. Skri-



Foto Urpo Kömmäki

körn i februari är väldigt ovanligt och dessutom två fåglar, varför håller de till i just detta område av Sverige, en fågel på plats en hel månad, etc., etc. Hursomhelst bestämde jag med Urpo att i morgon skulle vi fastställa arttillhörigheten. Vi ses i gryningen vid kyrkan! När jag kom fram till allén hade Urpo redan satt upp tuben. Där satt två rovfåglar på en gren i en dunge. Två mörka lite uppburrade kroppar med nätta huvuden och gula näbbaser som lyste i morgonljuset. Inte mycket till örnar alltså – problemet löst!

Händelsen illustrerar hur svårt det kan vara att få en uppfattning om storleken på flygande rovfåglar. Större skrikörn påminner lite om ormvrak i vissa vinklar, men rör sig mer majestätiskt, har proportionellt längre vingar och hals samt är ju betydligt större (borde gå att jämföra om någon annan fågel kommer i närheten). Kolla gärna filmsekvenser av de båda arterna på nätet!

Jan Sondell

Rättelse

Fotografen på sidan 13 i *Fåglar på Mälärörna 2012* heter Torbjörn Skogedal – inget annat!

Red.